

El sistema de cableado ERSYS conoce las exigencias del instalador profesional de redes informáticas y le aporta un sistema completo y flexible, capaz de responder a todas las necesidades y requerimientos de cualquier instalación.

La garantía de todos los componentes del sistema de cableado viene avalada por la fiabilidad de la gama ERSYS.

ESQUEMA GENERAL DE UN SISTEMA DE CABLEADO:

Los sistemas de cableado aparecen como una solución a los actuales problemas de interconexión de sistemas informáticos a gran escala.

Cuando se construye un edificio se prevén todas las tomas de corriente, interruptores, puntos de luz, etc. Análogamente, el "sistema de cableado" proporciona un medio físico para la conexión de un sistema informático completo, bien como otros equipamientos (CATV, CCTV), independientemente del fabricante del equipo y dispositivos que se exijan en el futuro.



Para clarificar la concepción del sistema de cableado y sus aplicaciones veamos tres situaciones que se dan con frecuencia y las soluciones adaptadas para cada caso:

1) Instalación de un sistema

Consiste en extender los cables, con los respectivos conectores, que integran los diferentes dispositivos del sistema (ordenador, terminales, impresoras, etc). Para la instalación de los cables normalmente se aprovechan los techos falsos o canal.

2) Ampliación de un sistema existente

Actualmente, con la creciente implantación de sistemas informáticos, normalmente son necesarias ampliaciones constantes. Esto obliga a la instalación de nuevos cables. En cada caso es necesario volver a retirar techos falsos o abrir canales, con los consiguientes costes de mano de obra para la nueva instalación.

3) Cambio de sistema informático

Con el tiempo, los sistemas informáticos se vuelven obsoletos, ya que las necesidades informáticas aumentan y no son soportadas por el sistema existente. Ante esta situación, es necesario volver a recablear todo el edificio, ahora con los cables y conectores propios del nuevo sistema, atendiendo también al nuevo funcionamiento de los dispositivos. Es necesario desmontar techos falsos, retirar los cables ya existentes y pasar los nuevos.

ERSYS, tecnología avanzada en diseño de sistemas de cableados estructurados.

Cables flexibles p/montaje de cordones:

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
514200003	Ecs4pc5eFle- xAZ.UTP	Cable UTP Flexible 4x2xAWG26/7 C5E patch Azul	BB 1000 m.
514200005	Ecs4pc5eFlexG R.UTP	Cable UTP Flexible 4x2xAWG26/7 C5E patch Rojo	BB 1000 m.
514200004	Ecs4pc5eFlex- RO.UTP	Cable UTP Flexible 4x2xAWG26/7 C5E patch Gris	BB 1000 m.
514200002	Ecs4pc5eFlex- VE.UTP	Cable UTP Flexible 4x2xAWG26/7 C5E patch Verde	BB 1000 m.
514200001	Ecs4pc5eFle- xAM.UTP	Cable UTP Flexible 4x2xAWG26/7 C5E patch Amarillo	BB 1000 m.



Cables rígidos p/ montaje de horizontales a puesto de trabajo:

El cable de Categoría 5e. rígido se presenta en cajas de 305m. o bobinas de 1000m., está disponible en UTP (Unshielded Twisted Pair) y FTP (Foiled Twisted Pair) y consta de 4 pares de cable 24 AWG, cada par trenzado con trenza variable entre 7 y 40 vueltas por metro. La cubierta viene fabricada en PVC, pudiéndose facilitar en HF-1, tras consulta con el departamento comercial.

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
5141004242	Ecs4PC5e24/1 gr(C)UTP	Cable UTP 4x2xAWG24/1 C5 ERSYS	Rollos 305m.
5141004243	Ecs4PC5e24/1 gr(B)UTP	Cable UTP 4x2xAWG24/1 C5 ERSYS	BB 1000m.



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
514110424x	Ecs4PC5e24/1 gr(C)FTP	Cable FTP 4x2xAWG24/1 C5 ERSYS	BB 1000m. y Rollos 305m.



Todos los cables pueden facilitarse con la cubierta HF-1. consulte con el departamento comercial

Cables multipares para montaje de troncales I.C.T. Exterior

Cable telefónico para exterior tipo EAP con aislamiento de Polietileno (PE), pantalla de cinta de Aluminio copolímero y cubierta de Polietileno (PE) de baja densidad y alto peso molecular. Conductor de cobre Recocido Electrolítico (0,5 mm) Clase 1.



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
5067804706	ECS-EAP6PO, 405Ext	Cable telefónico de 6x2x0,405 (ICT) para exterior tipo EAP.	bb. 2000 mt.
5067804710	ECS-EAP11PO, 405Ext	Cable telefónico de 11x2x0,405 (ICT) para exterior tipo EAP.	bb. 2000 mt.
5067804716	ECS-EAP16PO, 405Ext	Cable telefónico de 16x2x0,405 (ICT) para exterior tipo EAP.	bb. 2000 mt.
5067804726	ECS-EAP26PO, 405Ext	Cable telefónico de 26x2x0,405 (ICT) para exterior tipo EAP.	bb. 2000 mt.
5067804751	ECS-EAP51PO, 405Ext	Cable telefónico de 51x2x0,405 (ICT) para exterior tipo EAP.	bb. 2000 mt.
5067804711	ECS-EAP101PO, 405Ext	Cable telefónico de 101x2x0,405 (ICT) para exterior tipo EAP.	bb. 2000 mt.

Disponemos stocks de cables EAP de exterior en 0,405 y en 0,51 consulten con nuestro departamento comercial.

Para exteriores y otros pareados consulte con nuestro departamento comercial.

Cables multipares para montaje de troncales I.C.T. Interior

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
5067804402	ICT-FTP-2P-INTER	Cable I.C.T. Apantallado telefónico interior de 02x2x0,5 ERSYS	BOBINAS
5067804403	ICT-FTP-4P-INTER	Cable I.C.T. Apantallado telefónico interior de 04x2x0,5 ERSYS	BOBINAS
5067804406	ICT-FTP-6P-INTER	Cable I.C.T. Apantallado telefónico interior de 06x2x0,5 ERSYS	BOBINAS
5067804410	ICT-FTP-10P-INTER	Cable I.C.T. Apantallado telefónico interior de 10x2x0 ERSYS	BOBINAS
5067804415	ICT-FTP-15P-INTER	Cable I.C.T. Apantallado telefónico interior de 15x2x0 ERSYS	BOBINAS
5067804425	ICT-FTP-25P-INTER	Cable I.C.T. Apantallado telefónico interior de 25x2x0 ERSYS	BOBINAS
5067804433	ICT-FTP-30P-INTER	Cable I.C.T. Apantallado telefónico interior de 30x2x0,51 ERSYS	BOBINAS
5067804450	ICT-FTP-50P-INTER	Cable I.C.T. Apantallado telefónico interior de 50x2x0 ERSYS	BOBINAS
5067804411	ICT-FTP-100P-INTER	Cable I.C.T. Apantallado telefónico interior de 100x2x0,51 ERSYS	BOBINAS

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
5060104001	ECS-ICT-1P	Cable interior ICT 01x2x0,5 UTP (R250)	BOBINAS
5067704002	ECS-ICT-2P	Cable interior ICT 022x0,5 UTP (R250)	BOBINAS

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
5067804426	ECS-4V plano	Cable telefónico plano 4 vías	Bobinas
5067804427	ECS-6V plano	Cable telefónico plano 6 vías	Bobinas
5067804428	ECS-8V plano	Cable telefónico plano 8 vías	Bobinas



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
5067804432	ECS-T2	Cable telefónico plano T-2	Bobinas



Disponemos de stok también en beige de los tres primeros modelos. Consulte con el departamento comercial

Cable hilo puente

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
5068000004	ICT-IP-PR-B/N2471	Cable hilo puente (Amarillo/Azul)0,51 mm ²	BOBINAS



Cables multipares p/montaje de troncales cat3:

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
5294010025	ECS-C3U-100PR-PVC	Cable UTP 100x2xAWG24/1 C3 PVC	Bobinas de 2000 metros y cortes al detalle
5294005024	ECS-C3U-50PR-PVC	Cable UTP 50x2xAWG24/1 C3 PVC	
5294002524	ECS-C3U-25PR-PVC	Cable UTP 25x2xAWG24/1 C3 PVC	



Cables multipares p/montaje de troncales cat5:

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
5294125224	C5U-25PR CAT5 PVC	Cable UTP 25x2xAWG24/1 C5 PVC	Bobinas 2000 metros y cortes al detalle



Todos los cables pueden facilitarse con la cubierta HF-1. Consulte con el departamento comercial

er sys Regletas ICT

Infraestructuras Comunes de Telecomunicación:
regletas.

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
8330079021	20079021	Regleta de 10 pares de conexión baño de plata ERSYS.	10 unidades
8330179022	20179022	Regleta de 10 pares de corte y prueba baño de plata ERSYS.	10 unidades

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
8330279020	20279020	Unidad de protección para 10 pares descargadores incluidos	1 unidad

er sys Cajas y Repartidores p/ regletas ICT

Infraestructuras Comunes de Telecomunicación: cajas,
repartidores p/regletas:

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
8330080030	TPT-BC-STL-30	Caja de 30 pares con soporte para regletas lsa/plus tipo Krone	1 unidad
8330080050	TPT-BC-STL-50	Caja de 50 pares con soporte para regletas lsa/plus tipo Krone	1 unidad
8330080100	TPT-BC-STL-100	Caja de 100 pares con soporte para regletas lsa/plus tipo Krone	1 unidad
8330080200	TLX-3130/	Caja de 200 pares con soporte para regletas lsa/plus tipo Krone	1 unidad
8330080300	TLX31.26	Caja de 300 pares con soporte para regletas lsa/plus tipo Krone	1 unidad
8330080600	TLX-31,25/p	Caja de 600 pares con soporte para regletas lsa/plus tipo Krone	1 unidad

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
8330810150	Ersys150-19-3ua-Ersys	"SubRack 19" 3u p/150 pares lsa/plus tipo Krone Ersys"	1 unidad

Paneles repartidores para voz y datos:

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
9915652248	FA-652D-248-C5	Panel 24 Puertos UTP C5+ ECS color negro 1ua ERSYS (Línea Blanca)	1 unidad

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
9915674248	FA-674DS-248-C5	Panel 24 Puertos STP C5+ ECS color gris 1ua ERSYS (Línea Blanca)	1 unidad

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
9915000017	P-017	Panel guía cables posterior soporte cables posterior ERSYS	1 unidad

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
9911506828	Ersys628MC-8-C5E	Conector Hembra Keyston C5eUTP color blanco	50 unidades

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
9911535685	Ersys356k-8c5e	Conector Hembra Keyston C5e color negro autocrimpable Ersys	10 unidades

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
5460520249	CAT5C-SIJ-F-Key-002	Módulo Hembra Keyston C5+FTP	50 unidades

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
9915680020	P1-s/co.20p. Keyston negro Ersys	Panel vacío 20 puertos Keyston p/ conectores hembra Ersys	1 unidad

Paneles para telefonía:

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
9915657000	ECS50P-C3-1U-voice	Panel 50 puertos UTP C3 ECS color negro 1u ERSYS	1 unidad
9915656000	ECS25P-C3-1U-voice	Panel 25 puertos UTP C3 ECS color negro 1u ERSYS	1 unidad





Cajas de superficie:

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
8301005008	Ersys1005008	Roseta de superficie salida frontal para 2 RJ45 Keyston	50 unidades



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
8301005009	Ersys1005009	Roseta de superficie lateral para 2 RJ45 Keyston	50 unidades



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
8301005023	Ersys1005023	Marco Empotrar de 80x80 p/placas de 25x50	50 unidades

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
8301005022	Ersys1005022	Caja p/marco empotrar 80x80	50 unidades

Placas para cajas modulares:



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
8301005014	Ersys1005014	Placa antipolvo Quintela para Keyston AMP, Brand-Rex, Ersys	50 unidades
8301005015	Ersys1005015	Placa antipolvo 25x50 para Keyston AMP, Brand-Rex, Ersys	50 unidades
8301005019	Ersys1005019	Placa antipolvo 45x22,5 para Keyston AMP, Brand-Rex, Ersys	50 unidades



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
8301005016	Ersys1005016	Placa ciega 45*22,5	50 unidades
8301005017	Ersys1005017	Placa ciega 25*50	50 unidades
8301003014	Ersys1003014	Placa ciega Quintela	50 unidades

ersys Bloques 110

y Accesorios, paneles 19"
para sistema 110

01001100011110

ersys
advanced networking

Bloques 110:

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
9915833100	FA-883-100P	Bloques 110, soporte para 100 pares sin patas y sin galleta.	1 unidad
9915833050	FA-883-50P	Bloques 110, soporte para 50 pares sin patas y sin galleta.	1 unidad

Patas para bloques 110 y guía cables 110:

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
9915832002	FA-832-L2	Patas de montaje p/bloque 100p ó guía 2ua 110	paq de 2 ud.
9915832001	FA-832-L1	Patas de montaje p/bloque 50p ó guía 2ua 110	paq de 2 ud.

Módulos de conexión (Galletas):

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
9915834004	FA-834-T4P	Módulo 4 pares ct110 galleta	100 unidades
9915834005	FA-834-T5P	Módulo 5 pares ct110 galleta	100 unidades

Paneles 19" para sistema 110:

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
8920500001	Ersys04PL	Panel 19" 4U plano p/sistema 110 COLOR GRIS.	1 unidad
8920510003	Ersys02PL	Panel 19" 2U plano p/sistema 110 COLOR GRIS.	1 unidad
8920510013	Ersys01PL	Panel 19" 1U plano p/sistema 110 COLOR GRIS.	1 unidad

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
8920510001	Ersys04HU	Panel 19" 4U hundido p/sistema 110 COLOR GRIS.	1 unidad
8920510011	Ersys02HU	Panel 19" 2U hundido p/sistema 110 COLOR GRIS.	1 unidad

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
9915835013	ErsysPL1U	Panel Pasahilos 110 1U s/patas	1 unidad
8301001700	ErsysPL2U	Panel Pasahilos 110 2U s/patas	1 unidad



Cordón RJ45-RJ45 cat5+ ECS (EuroCablingSystem):

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
847545005X	C5+PC-ECS-UTP-005-X	Cordón UTP-ECS-FLEX CAT5 + "COLOR" C/C(Bo1a) 0,5mts. ERSYS	10 unidades
847545010X	C5+PC-ECS-UTP-010-X	Cordón UTP-ECS-FLEX CAT5 + "COLOR" C/C(Bo1a) 1mt. ERSYS	10 unidades
847545015X	C5+PC-ECS-UTP-015-X	Cordón UTP-ECS-FLEX CAT5 + "COLOR" C/C(Bo1a) 1,5mts. ERSYS	10 unidades
847545020X	C5+PC-ECS-UTP-020-X	Cordón UTP-ECS-FLEX CAT5 + "COLOR" C/C(Bo1a) 2mts. ERSYS	10 unidades
847545030X	C5+PC-ECS-UTP-030-X	Cordón UTP-ECS-FLEX CAT5 + "COLOR" C/C(Bo1a) 3mts. ERSYS	10 unidades
847545050X	C5+PC-ECS-UTP-050-X	Cordón UTP-ECS-FLEX CAT5 + "COLOR" C/C(Bo1a) 5mts. ERSYS	10 unidades
847545100X	C5+PC-ECS-UTP-100-X	Cordón UTP-ECS-FLEX CAT5 + "COLOR" C/C(Bo1a) 10mts.ERSYS	10 unidades

Los cordones se pueden suministrar en los siguientes colores: Verde, Azul, Gris, Rojo, Amarillo, Negro, Blanco. Para cubiertas HF-1 consultar con el departamento comercial.

Cordón RJ45-ct110 cat5+ ECS (EuroCablingSystem):

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
8451145010	C5+CT1101p-RJ45-1par-010	Cordón asignación ct110/RJ45 cat5+ 1Par 1m.ERSYS	10 unidades
8451145015	C5+CT1101p-RJ45-1par-015	Cordón asignación ct110/RJ45 cat5+ 1Par 1,5m.ERSYS	10 unidades
8451145020	C5+CT1101p-RJ45-1par-020	Cordón asignación ct110/RJ45 cat5+ 1Par 2m.ERSYS	10 unidades
8451145030	C5+CT1101p-RJ45-1par-030	Cordón asignación ct110/RJ45 cat5+ 1Par 3m.ERSYS	10 unidades
8451145050	C5+CT1101p-RJ45-1par-050	Cordón asignación ct110/RJ45 cat5+ 1Par 5m.ERSYS	10 unidades

NOTA: Cableado USOC (voz) para Ethernet o Token Ring contactar con el departamento comercial

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
8452145010	C5+CT1101p-RJ45-2par-010	Cordón asignación ct110/RJ45 cat5+ 2Par 1m. ERSYS	10 unidades
8452145015	C5+CT1101p-RJ45-2par-015	Cordón asignación ct110/RJ45 cat5+ 2Par 1,5m. ERSYS	10 unidades
8452145020	C5+CT1101p-RJ45-2par-020	Cordón asignación ct110/RJ45 cat5+ 2Par 2m. ERSYS	10 unidades
8452145030	C5+CT1101p-RJ45-2par-030	Cordón asignación ct110/RJ45 cat5+ 2Par 3m. ERSYS	10 unidades
8452145050	C5+CT1101p-RJ45-2par-050	Cordón asignación ct110/RJ45 cat5+ 2Par 5m. ERSYS	10 unidades

NOTA: Cableado USOC (voz) para Ethernet o Token Ring contactar con el departamento comercial

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
8454145010	C5+CT1101p-RJ45-4par-010	Cordón asignación ct110/RJ45 cat5+ 4Par 1m.ERSYS	10 unidades
8454145015	C5+CT1101p-RJ45-4par-015	Cordón asignación ct110/RJ45 cat5+ 4Par1,5m.ERSYS	10 unidades
8454145020	C5+CT1101p-RJ45-4par-020	Cordón asignación ct110/RJ45 cat5+ 4Par2m.ERSYS	10 unidades
8454145030	C5+CT1101p-RJ45-4par-030	Cordón asignación ct110/RJ45 cat5+ 4Par3m.ERSYS	10 unidades
8454145050	C5+CT1101p-RJ45-4par-050	Cordón asignación ct110/RJ45 cat5+ 4Par5m.ERSYS	10 unidades

Para otras medidas y número de pares o configuraciones diríjense a nuestro departamento comercial. Plazos de entrega para medidas o configuraciones especiales máximo 3 días.

Cordón ct110-ct110 cat5+ Ersys (EuroCablingSystem):

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
8451101010	C5+CT1101p-CT110-1par-010	Cordón asignación ct110/ct110 cat5+ 1Par 1m. ERSYS	10 unidades
8451101015	C5+CT1101p-CT110-1par-015	Cordón asignación ct110/ct110 cat5+ 1Par1,5m. ERSYS	10 unidades
8451101020	C5+CT1101p-CT110-1par-020	Cordón asignación ct110/ct110 cat5+ 1Par2m. ERSYS	10 unidades
8451101030	C5+CT1101p-CT110-1par-030	Cordón asignación ct110/ct110 cat5+ 1Par3m. ERSYS	10 unidades
8451101050	C5+CT1101p-CT110-1par-050	Cordón asignación ct110/ct110 cat5+ 1Par5m. ERSYS	10 unidades



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
8452101010	C5+CT1102p-CT110-2par-010	Cordón asignación ct110/ct110 cat5+ 2Par 1m.ERSYS	10 unidades
8452101015	C5+CT1102p-CT110-2par-015	Cordón asignación ct110/ct110 cat5+ 2Par1,5m.ERSYS	10 unidades
8452101020	C5+CT1102p-CT110-2par-020	Cordón asignación ct110/ct110 cat5+ 2Par2m.ERSYS	10 unidades
8452101030	C5+CT1102p-CT110-2par-030	Cordón asignación ct110/ct110 cat5+ 2Par3m.ERSYS	10 unidades
8452101050	C5+CT1102p-CT110-2par-050	Cordón asignación ct110/ct110 cat5+ 2Par5m.ERSYS	10 unidades



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
8454101010	C5+CT1104p-CT110-4par-010	Cordón asignación ct110/ct110 cat5+ 4Par de 1m.ERSYS	10 unidades
8454101015	C5+CT1104p-CT110-4par-015	Cordón asignación ct110/ct110 cat5+ 4Par de1,5m.ERSYS	10 unidades
8454101020	C5+CT1104p-CT110-4par-020	Cordón asignación ct110/ct110 cat5+ 4Par de2m.ERSYS	10 unidades
8454101030	C5+CT1104p-CT110-4par-030	Cordón asignación ct110/ct110 cat5+ 4Par de3m.ERSYS	10 unidades
8454101050	C5+CT1104p-CT110-4par-050	Cordón asignación ct110/ct110 cat5+ 4Par de5m.ERSYS	10 unidades



Cordones Cat6:

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
740000005G	C6e-PC-ECS-UTP-005-G	Cordón UTP C6E gris c/c-c n Ersys de 0,5m.	Cordón UTP
740000010G	C6e-PC-ECS-UTP-010-G	Cordón UTP C6E gris c/c-c n Ersys de1m.	Cordón UTP
740000015G	C6e-PC-ECS-UTP-015-G	Cordón UTP C6E gris c/c-c n Ersys de1,5m.	Cordón UTP
740000020G	C6e-PC-ECS-UTP-020-G	Cordón UTP C6E gris c/c-c n Ersys de2m.	Cordón UTP
740000030G	C6e-PC-ECS-UTP-030-G	Cordón UTP C6E gris c/c-c n Ersys de3m.	Cordón UTP
740000050G	C6e-PC-ECS-UTP-050-G	Cordón UTP C6E gris c/c-c n Ersys de5m.	Cordón UTP
740000100G	C6e-PC-ECS-UTP-100-G	Cordón UTP C6E gris c/c-c n Ersys de10m.	Cordón UTP
740000150G	C6e-PC-ECS-UTP-150-G	Cordón UTP C6E gris c/c-c n Ersys de15m.	Cordón UTP
740000200G	C6e-PC-ECS-UTP-200-G	Cordón UTP C6E gris c/c-c n Ersys de20m.	Cordón UTP
740000250G	C6e-PC-ECS-UTP-250-G	Cordón UTP C6E gris c/c-c n Ersys de25 m.	Cordón UTP



01001100011110

er sys

advanced networking



er sys Herramientas

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
9200000660	ECS0660;ECS373L&F	Tester comprobador 0660 cristal liquido ERSYS	1 unidad

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
9951001000	ECS-UTIL-KIT-001	KIT HERRAMIENTAS P/CABLEADO ESTRUCTURADO Y COAXIAL: 1 tester UTP/FTP - 2 cable tester coaxial -1 alicate RJ45/RJ12 - 1 pelacables especial - 4 pares coaxial - 1 insertadora 110 plástico - 20 conectores RJ11 - 20 conectores RJ45 UTP - 20 conectores RJ45 FTP - 20 capuchones color gris	1 unidad

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
9951438910	ECS-389T-110M	Herramienta impacto 110 c/funda tipo ERSYS	1 unidad

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
8951501614	ErsysFA818T	Herramienta para insertar 110 color naranja	1 unidad

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
8951501610	ECS-110-CUT	Cuchilla recambio sistema 110 p/FA-389T-110M	1 unidad

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
8951501611	ECS-839T-110M	Cuchilla recambio sistema Krone p/FA-389T-110M ERSYS	1 unidad

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
9951483910	ECS-LSA-CUT	Herramienta impacto 110 5 pares ERSYS	1 unidad

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
9940000012	ECS-4P-Stripper	Pelacables especial 4 pares flexible ERSYS	1 unidad

Componentes para fabricación de cordones:

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
895001294D	ErsysFA329R	Alicate metálico p/8/4/6 todo en uno ERSYS (máxima precisión)	1 unidad

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
8951400222	Ersys FA329.ST	Alicate metálico RJ45 ERSYS. Crimpado angular (económico)	1 unidad

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
9950329A86	Ersys FA329A86	Alicate metálico RJ45/RJ11 Ersys. Crimpado angular (económico)	1 unidad

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
8950010342	Ersys10341	Alicate universal 4P2C-4P4C-6P2C-6P4C-8P8C crimpado angular (económico)	1 unidad

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
8930400009	MP-NC88-C5	Conector macho RJ45 UTP p/cable flex	100 unidades

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
8930400010	MP-FS88-50	Conector macho RJ49 FTP p/cable flex	100 unidades

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
9940400000	ECS-MP-CL-GR	Capuchón protector p/RJ con protección de patilla.gris	100 unidades

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
894040000x	ECS-MP-CL-XX	Capuchón protector p/RJ con protección de patilla."color"	100 unidades





er sys Accesorios para redes

Separadores para poder duplicar un puesto de trabajo:



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
8930510001	ECS-SEP-8V-V-V	Separador de voz-voz ERSYS	2 unidades
8930510003	ECS-SEP-8V-V-D	Separador de Voz- Datos	2 unidades
8930510004	ECS-SEP-8V-D-D	Separador de Datos-Datos ERSYS	2 unidades




Adaptadores H-H:



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
9911506829	Ersys665sf8c5e	Adaptador hembra/hembra RJ49 5E f/FTP	10 unidades

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
8940500016	ErsysH/H6v	Adaptador hembra/hembra RJ11/RJ11	10 unidades
8940600004	ErsysH/H8v	Adaptador hembra/hembra RJ45/RJ45	10 unidades

Adaptador telefónico 1 entrada 5 salidas:



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
894071269	Ersys1e/5S6V	Adaptador en T (paralelo) 1 entrada 5 salidas RJ11 Cat. 3	10 unidades

Adaptadores en "T":



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
9940420006	ErsysH/M/H6v	Adaptador "T" 6 vías H-M-H	10 unidades
9940420009	ErsysH/H/H8v	Adaptador "T" 8 vías H-H-H	10 unidades
8940012688	ErsysH/M/H8v	Adaptador "T" 8 vías H-M-H	10 unidades
9940420010	ErsysH/H/H4v	Adaptador "T" 4 vías H-H-H	10 unidades
9940420014	ErsysH/M/H4v	Adaptador "T" 4 vías H-M-H	10 unidades

er sys Distribuidores principales
 “Mini Racks” EuroEasySystem

01001100011110

er sys
 advanced networking

Mini Racks p/pared EuroEasySystem:

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
8920420001	EuroEasySystem vacío EES	Mini repartidor mural p/16puestos máximo+bandeja 270altura, 300ancho, 230fondo EES. Hasta 32 puestos de trabajo.	1 unidad

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
8920430001	EuroBig Box vacío EES BIG BOX	Mini repartidor mural p/32puestos máximo+bandeja 350altura, 300ancho, 270 fondo EES BIG-BOX. Hasta 32 puestos de trabajo y más espacio p/electrónica de red.	1 unidad



Paneles p/Mini Racks p/ pared Ersys System para EuroEasySystem y Euro Big Box:

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
8920420002	PL ESS 4(50)25X50	Panel p/Ersys ó BigBox de 4(50x50) p/placas 25x50 tipo Cima	1 unidad



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
8920420003	PL ESS 16 KEYSTON	Panel p/Ersys oEasy ó BigBox 16 espacios Keyston tipo Brand-Rex y 1 espacio Schuko 45x45	1 unidad



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
8920420014	PL ESS 8 KEYSTON	Panel p/Ersys ó BigBox 8 espacios Keyston tipo Brand-Rex y 1 espacio schuko 45x45	1 unidad

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
9915621002	ECS-621-MH	Pletina embellecedora p/placas EuroEasy Keyston RJ45 color negro	100 unidades



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
9915621001	ECS-621-st-st	Pletina embellecedora p/placas EuroEasy Keyston F.O."st" color negro	100 unidades



Mini Racks p/pared Ersys System:
E-VOLUTION

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
8920460000	EuroEasySystem vacío Evolution gris ESS E-VOLUTION GRIS	Mini repartidor murale E-VOLUTION p/48puestos maximo s/bandeja 333 altura, 310 ancho, 300 fondo color GRIS S/CONECTORES GRIS	1 unidad
8920460001	Ersys System vacío Evolution negro ESS E-VOLUTION NEGRO	Mini repartidor murale E-VOLUTION p/48puestos maximo s/bandeja 333 altura, 310 ancho, 300 fondo color NEGRO S/CONECTORES NEGRO	1 unidad

Accesorios p/MiniRack Ersys System E-VOLUTION



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
8920460003	PL ESS E-VOLUTION 5(50)25X50	Panel p/E-VOLUTION de 5(50x50) p/placas 25x50 tipo Cima ó EuroBoxSystem	1 unidad



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
8920460004	PL ESS E-VOLUTION 12 KEYSTON	Panel p/E-VOLUTION 12 espacios Keyston s/clip tipo Brand-Rex ó ERSYS	1 unidad



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
8920460005	PL ESS E-VOLUTION 24 KEYSTON	Panel p/E-VOLUTION 24 espacios Keyston s/clip tipo Brand-Rex ó ERSYS	1 unidad



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
9915621002	FA-621-MH	Pletina embellecedora p/placas Ersys Keyston RJ45 color negro	100 unidades



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
9915621001	FA-621-st-st	Pletina embellecedora p/placas Ersys Keyston F.O."st" color negro	100 unidades



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
8920460002	ESS BAND.GRIS	Bandeja soporte para electrónica de Red para el sistema E-VOLUTION	1 unidad

Accesorios 19":

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
8920440301	Ersys2u300	Bandeja 2ua 19" fijación frontal 300 fondo color gris ERSYS	1 unidad
8920440400	Ersys2u400	Bandeja 2ua 19" fijación frontal 400 fondo color gris ERSYS	1 unidad

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
9590840600	Esrsys2uext-front300	Bandeja extraíble fijación frontal 2ua fondo 300	1 unidad

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
869061y164	Ersys0164	Panel 19" 6 schuckos c/interruptor y filtro sobretensiones	1 unidad
869061y165	Ersys0165	Panel 19" 6 schuckos c/magneto-térmico respectivamente	1 unidad

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
8920500006	Ersys1915LN	Panel 19" organizador de 5 tiras metálico (Económico) 1u altura ERSYS	1 unidad

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
8920500010	Ersys2015LN	Paneles guía cables 19" 1ua con tapa frontal color negro Ersys	1 unidad
8920500012	Ersys2015LG	Paneles guía cables 19" 2ua con tapa frontal color negro Ersys	1 unidad

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
8332008002	er28002	Anilla bastidor 28002 negra "U" PVC Ersys	10 unidades

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
8332008003	er28003	Anilla pasahilos p/laterales rack plástico color gris	10 unidades

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
99100847GR	ECS-847-GR	Tiras de velcro para sujetar cables de Cat5, 6 y FO. 210 mm. Imprescindibles para cumplir la normativa (color gris)	10 unidades



Paneles F.O. 19" y accesorios organización:

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
8910500016	Ersys16ST19"G	Panel F.O. Para 19" extraíbles p/16 ST ERSYS vacío color gris	1 unidad
8910500024	Ersys24ST19"N	Panel F.O. Para 19" p/24 ST ERSYS vacío color negro	1 unidad
8911500009	Ersys245C19"N	Panel F.O. Para 19" p/24 SC ERSYS vacío color negro	1 unidad

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
7622036118	106PG11GR	Prensaestopas cónico en poliestireno.Din4632.empaquetadura de goma e índice de protección con junta 107/107F IP65, sin junta IP54 para entrada de FO en las cajas Ersys 16ST 19"G y Ersys 24ST 19" (necesarias para un cable de F.O.)	50 unidades

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
7622043114	116PG11GR	Contratuercas en poliestireno Din 46320. Para entrada de fibra en las cajas Ersys 16ST 19"G y Ersys 24ST 19" (necesarias para un cable de F.O.)	50 unidades

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
9910000001	Ersys-FAFR1	Aspas organizadoras para cables F.O. Interior paneles 19" F.O. Para Ersys 16ST 19"G y Ersys 24ST 19" (necesarias 2 unidades por caja).	2 unidades

Cajas Murales p/Fibra Óptica:

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
8123110104	Ersys4stwall	Caja mural metálic Ersys 4ST	1 unidad
8123110206	Ersys6stwall	Caja mural metálic Ersys 6st	1 unidad

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
7589010701	ErsysSF6x15NU T6X10x5	Conjunto de tornillería (tuerca enjaulada + Tornillo con protección de plástico)	pack 100 ud.

Torpedos de F.O. y cobre:

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
8890100032	ECSTOR32F.O.P. /fusion	Torpedo de 32 fusiones	1 unidad
8890100033	ECSTOR60P.P./6 0P	Torpedo de 60 pares	1 unidad

Cables interior/exterior:

50/125			
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
7803708999	ECS-4-M5-INT-D02	Cable de 4 fibras, Multimodo 50/125, protección ajustada, cubierta OH/LSF. HF-3 Interior	Bb 4 km
7803709000	ECS-6-M5-INT-D02	Cable de 6 fibras, Multimodo 50/125, protección ajustada, cubierta OH/LSF, HF-3 Interior	Bb 4 km
7803708993	ECS-12-M5-INT-D02	Cable de 12 fibras, Multimodo 50/125, protección ajustada, cubierta OH/LSF. HF-3Interior	Bb 4 km

62,5/125			
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
7803708991	ECS-4-M6-INT-D02	Cable de 4 fibras, Multimodo, protección ajustada, cubierta OH/LSF. HF-3 Interior	Bb 4 km
7803708992	ECS-6-M6-INT-D02	Cable de 6 fibras, Multimodo, protección ajustada, cubierta OH/LSF, HF-3 Interior	Bb 4 km
7803709001	ECS-12-M6-INT-D02	Cable de 12 fibras, Multimodo, protección ajustada, cubierta OH/LSF. HF-3Interior	Bb 4 km

Cables exterior con armadura metálica:

50/125			
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
7803709002	ECS-4-M5-EXT-E06	Cable 4 fibras, multimodo, unitubo, armada con cinta de acero coarrugado, antihumedad y UV. Exterior. PEInterior	Bb 4 km
7803008936	ECS-6-M5-EXT-E06	Cable 6 fibras, multimodo, unitubo, armada con cinta de acero coarrugado, antihumedad y UVExterior PEInterior	Bb 4 km
7803709004	ECS-12-M5-EXT-E06	Cable 12 fibras, multimodo, unitubo, armada con cinta de acero coarrugado, antihumedad y UVExterior. PEInterior	Bb 4 km


62,5/125			
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
7803008915	ECS-4-M6-IE-E06	Cable 4 fibras, multimodo, unitubo, armada con cinta de acero coarrugado, antihumedad y UVExterior. PEInterior	Bb 4 km
7803008865	ECS-6-M6-IE-E06	Cable 6 fibras, multimodo, unitubo, armada con cinta de acero coarrugado, antihumedad y UVExterior. PEInterior	Bb 4 km
7803709007	ECS-12-M6-IE-E06	Cable 12 fibras, multimodo, unitubo, armada con cinta de acero coarrugado, antihumedad y UVExterior. PEInterior	Bb 4 km

Cables exterior con armadura dieléctrica:

50/125			
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
7803709008	ECS-4-M5-IE-E09	Cable 4 fibras, multimodo, unitubo, armada, dieléctrica, antiroedores, antihumedad y UV. Interior Exterior PE	Bb 4 km
7803709009	ECS-6-M5-IE-E09	Cable 6 fibras, multimodo, unitubo, armada, dieléctrica, antiroedores, antihumedad y UV. Interior Exterior PE	Bb 4 km
7803709010	ECS-12-M5-IE-E09	Cable 12 fibras, multimodo, unitubo, armada, dieléctrica, antiroedores, antihumedad y UV. Interior Exterior PE	Bb 4 km

62,5/125			
CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
7803709011	ECS-4-M6-IE-E09	Cable 4 fibras, multimodo, unitubo, armada, dieléctrica, antiroedores, antihumedad y UV. Interior Exterior PE	Bb 4 km
7803708994	ECS-6-M6-IE-E09	Cable 6 fibras, multimodo, unitubo, armada, dieléctrica, antiroedores, antihumedad y UV. Interior Exterior PE	Bb 4 km
7803708995	ECS-12-M6-IE-E09	Cable 12 fibras, multimodo, unitubo, armada, dieléctrica, antiroedores, antihumedad y UV. Interior Exterior PE	Bb 4 km





01001100011110



advanced networking

Distribuidor autorizado:

www.ersys.net