



TARIFA ENERGÍA MARZO 2012



CABLE FLEXIBLE 750 v		PESO	DIAMETRO	PRESENTACIÓN	P.V.P.€/mt	
código	DENOMINACION	(Kg/Km)	(mm)			
035001	H07V-K 1X1,5	21	3,1	caja 200 mts	0,243	Ficha técnica
035002	H07V-K 1X2,5	33	3,7	caja 200 mts	0,413	Ficha técnica
035003	H07V-K 1X4	48	4,2	caja 100 mts	0,701	Ficha técnica
035004	H07V-K 1X6	70	5	caja 100 mts	1,052	Ficha técnica
035005	H07V-K 1X10	123	6,7	Bobina o R/100mt	1,839	Ficha técnica
035006	H07V-K 1X16	179	7,7	Bobina o R/100mt	2,846	Ficha técnica
035007	H07V-K 1X25	279	9,6	Bobina o R/100mt	4,455	Ficha técnica
035008	H07V-K 1X35	373	10,6	Bobina o R/100mt	6,423	Ficha técnica
035009	H07V-K 1X50	543	12,7	Bobina o R/100mt	9,574	Ficha técnica
035011	H07V-K 1X70	749	14,8	Bobina o R/100mt	13,636	Ficha técnica
035010	H07V-K 1X95	1019	16,9	Bobina o R/100mt	17,756	Ficha técnica



CABLE FLEXIBLE LIBRE DE HALOGEN		PESO	DIAMETRO	PRESENTACIÓN	P.V.P.€/mt	
código	DENOMINACION	(Kg/Km)	(mm)			
035004RO	H07V-K ROJO 1X6	70	5	Bobina o R/100mt	1,210	Ficha técnica
035005RO	H07V-K ROJO 1X10	123	6,7	Bobina o R/100mt	2,115	Ficha técnica
035006RO	H07V-K ROJO 1X16	179	7,7	Bobina o R/100mt	3,273	Ficha técnica
035007RO	H07V-K ROJO 1X25	279	9,6	Bobina o R/100mt	5,123	Ficha técnica
035008RO	H07V-K ROJO 1X35	373	10,6	Bobina o R/100mt	7,386	Ficha técnica
035009RO	H07V-K ROJO 1X50	543	12,7	Bobina o R/100mt	11,010	Ficha técnica



CABLE FLEXIBLE LIBRE DE HALOGEN		PESO	DIAMETRO	PRESENTACIÓN	P.V.P.€/mt	
código	DENOMINACION	(Kg/Km)	(mm)			
057001	07Z1-K 1X1,5	21	3,1	caja 200 mts	0,272	Ficha técnica
057002	07Z1-K 1X2,5	33	3,7	caja 200 mts	0,434	Ficha técnica
057005	07Z1-K 1X4	48	4,2	caja 100 mts	0,738	Ficha técnica
057006	07Z1-K 1X6	70	5	caja 100 mts	0,972	Ficha técnica
057007	07Z1-K 1X10	123	6,7	Bobina o R/100mt	1,839	Ficha técnica
057008	07Z1-K 1X16	179	7,7	Bobina o R/100mt	2,846	Ficha técnica
057009	07Z1-K 1X25	279	9,6	Bobina o R/100mt	4,455	Ficha técnica
057010	07Z1-K 1X35	373	10,6	Bobina o R/100mt	6,423	Ficha técnica
057013	07Z1-K 1X50	543	12,7	Bobina o R/100mt	9,574	Ficha técnica
057014	07Z1-K 1X70	749	14,8	Bobina o R/100mt	13,636	Ficha técnica
057015	07Z1-K 1X95	1019	16,9	Bobina o R/100mt	17,756	Ficha técnica



CABLE FLEXIBLE LIBRE DE HALOGEN		PESO	DIAMETRO	PRESENTACIÓN	P.V.P.€/mt	
código	DENOMINACION	(Kg/Km)	(mm)			
057006RO	07Z1-K ROJO 1X6	70	5	Bobina o R/100mt	1,118	Ficha técnica
057007RO	07Z1-K ROJO 1X10	123	6,7	Bobina o R/100mt	2,115	Ficha técnica
057008RO	07Z1-K ROJO 1X16	179	7,7	Bobina o R/100mt	3,273	Ficha técnica
057009RO	07Z1-K ROJO 1X25	279	9,6	Bobina o R/100mt	5,123	Ficha técnica
057010RO	07Z1-K ROJO 1X35	373	10,6	Bobina o R/100mt	7,386	Ficha técnica
057013RO	07Z1-K ROJO 1X50	543	12,7	Bobina o R/100mt	11,010	Ficha técnica
057013RO	07Z1-K ROJO 1X70	749	14,8	Bobina o R/100mt	15,681	Ficha técnica



código	CABLES RV-K-0,6/1KV FLEXIBLES DENOMINACION	PESO (Kg/Km)	DIAMETRO (mm)	PRESENTACIÓN	P.V.P.€/mt	
027004	RVK-0,6/1KV 1*6	93	7,2	Bobina o corte	1,129	Ficha técnica
027005	RVK-0,6/1KV 1*10	43	8,2	Bobina o corte	1,907	Ficha técnica
027006	RVK-0,6/1KV 1*16	212	10	Bobina o corte	2,888	Ficha técnica
027007	RVK-0,6/1KV 1*25	311	11,9	Bobina o corte	4,462	Ficha técnica
027008	RVK-0,6/1KV 1*35	410	13,2	Bobina o corte	6,237	Ficha técnica
027009	RVK-0,6/1KV 1*50	573	15,1	Bobina o corte	8,943	Ficha técnica
027010	RVK-0,6/1KV 1*70	790	17,2	Bobina o corte	12,826	Ficha técnica
027011	RVK-0,6/1KV 1*95	1015	18,8	Bobina o corte	16,621	Ficha técnica
027012	RVK-0,6/1KV 1*120	1279	21,2	Bobina o corte	21,601	Ficha técnica
027013	RVK-0,6/1KV 1*150	1593	23,7	Bobina o corte	26,934	Ficha técnica
027014	RVK-0,6/1KV 1*185	2002	26,3	Bobina o corte	32,891	Ficha técnica
027015	RVK-0,6/1KV 1*240	2617	29,7	Bobina o corte	43,218	Ficha técnica
027016	RVK-0,6/1KV 2*1,5	120	9,7	Bobina o corte	0,687	Ficha técnica
027017	RVK-0,6/1KV 2*2,5	155	10,7	Bobina o corte	1,116	Ficha técnica
027018	RVK-0,6/1KV 2*4	203	11,9	Bobina o corte	1,722	Ficha técnica
027019	RVK-0,6/1KV 2*6	272	13,5	Bobina o corte	2,501	Ficha técnica
027020	RVK-0,6/1KV 2*10	424	16,5	Bobina o corte	4,509	Ficha técnica
027021	RVK-0,6/1KV 3*1,5	139	10,2	Bobina o corte	0,964	Ficha técnica
027022	RVK-0,6/1KV 3*2,5	181	11,2	Bobina o corte	1,529	Ficha técnica
027023	RVK-0,6/1KV 3*4	244	12,5	Bobina o corte	2,445	Ficha técnica
027024	RVK-0,6/1KV 3*6	329	14,2	Bobina o corte	3,618	Ficha técnica
027035	RVK-0,6/1KV 4*1,5	163	10,9	Bobina o corte	1,300	Ficha técnica
027036	RVK-0,6/1KV 4*2,5	218	12,1	Bobina o corte	2,003	Ficha técnica
027053	RVK-0,6/1KV 4*4	294	13,5	Bobina o corte	3,136	Ficha técnica
027038	RVK-0,6/1KV 4*6	407	15,5	Bobina o corte	4,660	Ficha técnica
027039	RVK-0,6/1KV 4*10	663	19	Bobina o corte	8,235	Ficha técnica
027041	RVK-0,6/1KV 5*1,5	193	11,8	Bobina o corte	1,651	Ficha técnica
027042	RVK-0,6/1KV 5*2,5	263	13,2	Bobina o corte	2,710	Ficha técnica
027043	RVK-0,6/1KV 5*4	355	14,7	Bobina o corte	3,910	Ficha técnica
027044	RVK-0,6/1KV 5*6	492	16,9	Bobina o corte	6,171	Ficha técnica



código	MANGUERA 300-500 V ACRILICA DENOMINACION	PESO (Kg/Km)	DIAMETRO (mm)	PRESENTACIÓN	€/MT P.V.P.	
030001	MANGUERA 2X1	63	6,7	Bobina o R/100mt	0,493	Ficha técnica
030002	MANGUERA 3X1	75	6	Bobina o R/100mt	0,699	Ficha técnica
030003	MANGUERA 4G1	99	8	Bobina o R/100mt	0,867	Ficha técnica
030005	MANGUERA 6G1	146	9,7	Bobina o R/100mt	1,698	Ficha técnica
030007	MANGUERA 8G1	181	10,6	Bobina o R/100mt	2,300	Ficha técnica
030008	MANGUERA 10G1	245	12,6	Bobina o R/100mt	2,832	Ficha técnica



código	MANGUERA P.V.C. GR Y BL DENOMINACION	PESO (Kg/Km)	DIAMETRO (mm)	PRESENTACIÓN	€/MT P.V.P.	
029002	H05-VVF 2X1			Rollo 100 mts	0,543	Ficha técnica
029003	H05-VVF 2X1,5			Rollo 100 mts	0,748	Ficha técnica
029004	H05-VVF 2X2,5			Rollo 100 mts	1,215	Ficha técnica
029007	H05-VVF 3X1			Rollo 100 mts	0,762	Ficha técnica
029008	H05-VVF 3X1,5			Rollo 100 mts	1,067	Ficha técnica
029009	H05-VVF 3X2,5			Rollo 100 mts	1,695	Ficha técnica
029011	H05-VVF 4X1			Rollo 100 mts	0,997	Ficha técnica
029012	H05-VVF 4X1,5			Rollo 100 mts	1,384	Ficha técnica



CABLES RZ1-K-0,6/1KV FLEXIBLES LIBRES DE HALOGENOS

código	DENOMINACION	PESO (Kg/Km)	DIAMETRO (mm)	PRESENTACIÓN	P.V.P./€/mt	
047004	RZ1-K-0,6/1KV 1*6	154	9	Bobina o corte	1,203	Ficha técnica
047005	RZ1-K-0,6/1KV 1*10	154	9	Bobina o corte	2,045	Ficha técnica
047006	RZ1-K-0,6/1KV 1*16	212	10	Bobina o corte	3,084	Ficha técnica
047007	RZ1-K-0,6/1KV 1*25	311	11,9	Bobina o corte	4,701	Ficha técnica
047008	RZ1-K-0,6/1KV 1*35	410	13,2	Bobina o corte	6,463	Ficha técnica
047009	RZ1-K-0,6/1KV 1*50	573	15,1	Bobina o corte	9,216	Ficha técnica
047010	RZ1-K-0,6/1KV 1*70	790	17,2	Bobina o corte	13,260	Ficha técnica
047011	RZ1-K-0,6/1KV 1*95	1015	18,8	Bobina o corte	17,201	Ficha técnica
047012	RZ1-K-0,6/1KV 1*120	1279	21,2	Bobina o corte	22,264	Ficha técnica
047013	RZ1-K-0,6/1KV 1*150	1593	23,7	Bobina o corte	27,645	Ficha técnica
047014	RZ1-K-0,6/1KV 1*185	2002	26,3	Bobina o corte	33,824	Ficha técnica
047015	RZ1-K-0,6/1KV 1*240	2617	29,7	Bobina o corte	44,382	Ficha técnica
047016	RZ1-K-0,6/1KV 2*1,5	120	9,7	Bobina o corte	0,787	Ficha técnica
047017	RZ1-K-0,6/1KV 2*2,5	155	10,7	Bobina o corte	1,281	Ficha técnica
047018	RZ1-K-0,6/1KV 2*4	203	11,9	Bobina o corte	1,928	Ficha técnica
047019	RZ1-K-0,6/1KV 2*6	272	13,5	Bobina o corte	2,761	Ficha técnica
047020	RZ1-K-0,6/1KV 2*10	362	14,1	Bobina o corte	4,582	Ficha técnica
047034	RZ1-K-0,6/1KV 2*16	514	16,1	Bobina o corte	7,665	Ficha técnica
047021	RZ1-K-0,6/1KV 3*1,5	139	10,2	Bobina o corte	1,147	Ficha técnica
047022	RZ1-K-0,6/1KV 3*2,5	181	11,2	Bobina o corte	1,709	Ficha técnica
047023	RZ1-K-0,6/1KV 3*4	244	12,5	Bobina o corte	2,684	Ficha técnica
047024	RZ1-K-0,6/1KV 3*6	329	14,2	Bobina o corte	3,938	Ficha técnica
047025	RZ1-K-0,6/1KV 3*10	454	15,1	Bobina o corte	6,787	Ficha técnica
047048	RZ1-K-0,6/1KV 3*16	675	17,9	Bobina o corte	10,418	Ficha técnica
047029	RZ1-K-0,6/1KV 4*1,5	163	10,9	Bobina o corte	1,523	Ficha técnica
047030	RZ1-K-0,6/1KV 4*2,5	218	12,1	Bobina o corte	2,269	Ficha técnica
047031	RZ1-K-0,6/1KV 4*4	294	13,5	Bobina o corte	3,391	Ficha técnica
047032	RZ1-K-0,6/1KV 4*6	407	15,5	Bobina o corte	5,002	Ficha técnica
047033	RZ1-K-0,6/1KV 4*10	663	19	Bobina o corte	8,698	Ficha técnica
047041	RZ1-K-0,6/1KV 4*16	777	21,1	Bobina o corte	12,906	Ficha técnica
047042	RZ1-K-0,6/1KV 4*25	1236	23	Bobina o corte	22,139	Ficha técnica
047043	RZ1-K-0,6/1KV 4*35	1265	25,2	Bobina o corte	31,686	Ficha técnica
047044	RZ1-K-0,6/1KV 4*50	1600	27,7	Bobina o corte	44,390	Ficha técnica
047045	RZ1-K-0,6/1KV 4*70	2334	33,2	Bobina o corte	62,562	Ficha técnica
047046	RZ1-K-0,6/1KV 4*95	4250	41	Bobina o corte	82,107	Ficha técnica
047047	RZ1-K-0,6/1KV 4*120	5323	45,6	Bobina o corte	104,290	Ficha técnica
047035	RZ1-K-0,6/1KV 5*1,5	193	11,8	Bobina o corte	1,854	Ficha técnica
047036	RZ1-K-0,6/1KV 5*2,5	263	13,2	Bobina o corte	3,103	Ficha técnica
047037	RZ1-K-0,6/1KV 5*4	355	14,7	Bobina o corte	4,244	Ficha técnica
047038	RZ1-K-0,6/1KV 5*6	492	16,9	Bobina o corte	6,795	Ficha técnica
047039	RZ1-K-0,6/1KV 5*10	670	18,1	Bobina o corte	10,941	Ficha técnica
047040	RZ1-K-0,6/1KV 5*16	1001	20,6	Bobina o corte	17,448	Ficha técnica
047050	RZ1-K-0,6/1KV 5*25	1572	26,1	Bobina o corte	27,550	Ficha técnica
047051	RZ1-K-0,6/1KV 5*35	2090	29,5	Bobina o corte	36,617	Ficha técnica
047XXX	RZ1-K-0,6/1KV 5*50	2951	34,9	Bobina o corte	58,050	Ficha técnica



CABLES SZ1-K-0,6/1KV ALTA SEGURIDAD

código	DENOMINACION	PESO (Kg/Km)	DIAMETRO (mm)	PRESENTACIÓN	€/MT	
	SZ1-K-0,6/1KV 1X2,5	70	6,5	Bobina o corte	1,205	Ficha técnica
	SZ1-K-0,6/1KV 1X4	90	7,3	Bobina o corte	1,681	Ficha técnica
	SZ1-K-0,6/1KV 1X6	115	7,8	Bobina o corte	2,055	Ficha técnica
	SZ1-K-0,6/1KV 1X10	165	8,8	Bobina o corte	3,294	Ficha técnica
	SZ1-K-0,6/1KV 1X16	225	9,9	Bobina o corte	4,708	Ficha técnica
	SZ1-K-0,6/1KV 1X25	310	11,0	Bobina o corte	6,264	Ficha técnica
	SZ1-K-0,6/1KV 1X35	410	12,2	Bobina o corte	8,486	Ficha técnica
	SZ1-K-0,6/1KV 1X50	550	13,6	Bobina o corte	11,864	Ficha técnica
	SZ1-K-0,6/1KV 1X70	760	15,7	Bobina o corte	16,238	Ficha técnica
	SZ1-K-0,6/1KV 1X95	980	17,5	Bobina o corte	21,258	Ficha técnica
	SZ1-K-0,6/1KV 1X120	1235	19,5	Bobina o corte	26,808	Ficha técnica
	SZ1-K-0,6/1KV 1X150	1530	21,5	Bobina o corte	32,261	Ficha técnica
	SZ1-K-0,6/1KV 1X185	1835	23,4	Bobina o corte	40,008	Ficha técnica
	SZ1-K-0,6/1KV 1X240	2495	24,9	Bobina o corte	50,824	Ficha técnica
	SZ1-K-0,6/1KV 2X1,5	140	9,8	Bobina o corte	1,590	Ficha técnica
	SZ1-K-0,6/1KV 2X2,5	185	11,1	Bobina o corte	2,335	Ficha técnica
	SZ1-K-0,6/1KV 3G1,5	140	10,3	Bobina o corte	2,131	Ficha técnica
	SZ1-K-0,6/1KV 3G2,5	190	11,7	Bobina o corte	3,098	Ficha técnica
	SZ1-K-0,6/1KV 4G1,5	170	11,1	Bobina o corte	2,729	Ficha técnica
	SZ1-K-0,6/1KV 4G2,5	230	12,6	Bobina o corte	3,948	Ficha técnica
	SZ1-K-0,6/1KV 4G6	450	15,7	Bobina o corte	7,812	Ficha técnica
	SZ1-K-0,6/1KV 5G1,5	205	12,1	Bobina o corte	3,320	Ficha técnica
	SZ1-K-0,6/1KV 5G2,5	285	13,7	Bobina o corte	4,876	Ficha técnica
	SZ1-K-0,6/1KV 5G4	390	15,7	Bobina o corte	7,082	Ficha técnica
	SZ1-K-0,6/1KV 5G6	555	17,2	Bobina o corte	9,603	Ficha técnica
	SZ1-K-0,6/1KV 5G10	815	19,8	Bobina o corte	16,102	Ficha técnica



código	DENOMINACION	PESO (Kg/Km)	DIAMETRO (mm)	PRESENTACIÓN	€/MT P.V.P.	
009001	APANTALLADO 2X1	82	7,4	Bobina o R/100mt	1,178	Ficha técnica
009002	APANTALLADO 2X1,5	111	9,4	Bobina o R/100mt	1,467	Ficha técnica
009003	APANTALLADO 2x2,5	148	9,6	Bobina o R/100mt	2,178	Ficha técnica
009057	APANTALLADO 2x4	192	11,3	Bobina o R/100mt	3,000	Ficha técnica
009004	APANTALLADO 2X6	262	12,3	Bobina o R/100mt	4,667	Ficha técnica
009006	APANTALLADO 3X1	97	8,2	Bobina o R/100mt	1,381	Ficha técnica
009007	APANTALLADO 3X1,5	134	9,9	Bobina o R/100mt	1,814	Ficha técnica
009008	APANTALLADO 3X2,5	184	11,1	Bobina o R/100mt	2,664	Ficha técnica
009009	APANTALLADO 3X4	256	11,7	Bobina o R/100mt	5,533	Ficha técnica
009024	APANTALLADO 2X1,5 LSOH	115	9,4	Bobina o R/100mt	1,583	Ficha técnica
009025	APANTALLADO 2x2,5 LSOH	148	10,3	Bobina o R/100mt	2,603	Ficha técnica
009026	APANTALLADO 2X4 LSOH	192	10,7	Bobina o R/100mt	3,990	Ficha técnica
009100	APANTALLADO 2X6 LSOH	262	11,8	Bobina o R/100mt	4,483	Ficha técnica
009038	APANTALLADO 2X10 LSOH	525	13,8	Bobina o R/100mt	8,623	Ficha técnica
009039	APANTALLADO 2X16 LSOH			Bobina o R/100mt	10,400	Ficha técnica
009039	APANTALLADO 2X25 LSOH			Bobina o R/100mt	13,111	Ficha técnica
009042	APANTALLADO 3X1,5 LSOH	137	9,9	Bobina o R/100mt	1,931	Ficha técnica
009044	APANTALLADO 3X2,5 LSOH	137	9,9	Bobina o R/100mt	2,917	Ficha técnica

BOBINAS	EUROS/UD CARGO	EUROS/UD ABONO
S/60 AGLOMERADO	30 €	0 €
S/80 AGLOMERADO	40 €	0 €
TIPO 60 MADERA	55 €	39 €
TIPO 80 MADERA	65 €	46 €
TIPO 100 MADERA	120 €	84 €
TIPO 120 MADERA	180 €	126 €
TIPO 140 MADERA	235 €	165 €

CONDICIONES GENERALES DE VENTAS 2012:

- 1) Las bobinas, serán cargadas y abonadas, a su devolución a portes pagados por el cliente, con un demérito del 30%, siempre que estén en buen estado y sean devueltas antes de un año de su facturación.
- 2) El transporte será por cuenta de Center Cable en Madrid y alrededores, SIEMPRE QUE EL PEDIDO SUPERE LOS 150 €.
- 3) Todos los envíos a otras provincias, dentro de la península, serán a portes pagados siempre que su importe supere los 1.500 €.
- 4) Todas nuestras ventas están aseguradas por Crédito y Caución, compañía aseguradora que dicta los riesgos de cada cliente, realizando nuestras clasificaciones crediticias en consonancia con sus indicaciones.
- 5) Los precios se entienden para material puesto en el almacén del cliente en la península, transporte por camión estándar, descarga NO incluida. Caso de necesitar grúa u otros medios de descarga, dicho servicio se cobraría aparte.